

Artikel (alphabetisch) gelistet

Artikel (alphabetische Suche)	Bestell-Nr.	Staffelmengen URO	St./ m / PE	/ PE	
Abdeckgummi, schwarz	ADG-8/32	meter	4,85	/ m	
Abdeckgummi, schwarz	ADG-8/36	meter	4,55	/ m	
Abdeckkappe 20x10 Nut 5 mm	ABDK2/1-5	1/ 10/ 100	0,20	0,19	0,18 / St.
Abdeckkappe 20x20 Nut 5 mm	ABDK2/2-5	1/ 10/ 100	0,20	0,19	0,18 / St.
Abdeckkappe 20x20-R90° Nut 5 mm	ABDK-2/2-5-R90°	1/ 10/ 100	0,20	0,19	0,18 / St.
Abdeckkappe 20x40 Nut 5 mm	ABDK2/4-5	1/ 10/ 100	0,28	0,26	0,25 / St.
Abdeckkappe 20x60 Nut 5 mm	ABDK2/6-5	1/ 10/ 100	0,51	0,48	0,45 / St.
Abdeckkappe 20x80 Nut 5 mm	ABDK2/8-5	1/ 10/ 100	0,64	0,59	0,54 / St.
Abdeckkappe 40x40 Nut 5 mm	ABDK4/4-5	1/ 10/ 100	0,34	0,33	0,32 / St.
Abdeckkappe 18x32	ABDK 18/32	1/ 10/ 100	0,72	0,61	0,59 / St.
Abdeckkappe 30x13	ABDK 3/13	1/ 10/ 100	0,75	0,70	0,63 / St.
Abdeckkappe 30x30	ABDK 3/3	1/ 10/ 100	0,58	0,56	0,53 / St.
Abdeckkappe 30x60	ABDK 3/6	1/ 10/ 100	0,81	0,78	0,73 / St.
Abdeckkappe 60x60	ABDK 6/6	1/ 10/ 100	1,05	1,00	0,95 / St.
Abdeckkappe 16x40	ABDK4/16	1/ 10/ 100	0,56	0,58	0,54 / St.
Abdeckkappe 40x40	ABDK 4/4	1/ 10/ 100	0,39	0,35	0,31 / St.
Abdeckkappe 40x40,unlösbar m.Bolzen	ABDK4/4U	1/ 10/ 100	0,74	0,69	0,62 / St.
Abdeckkappe für Winkel 40x40 Zn	ABDK4/4zn	1/ 10/ 100	0,49	0,45	0,41 / St.
Abdeckkappe 40x40/45°	ABDK 4/45°	1/ 10/ 100	0,79	0,74	0,66 / St.
Abdeckkappe 40x80	ABDK 4/8	1/ 10/ 100	0,59	0,49	0,43 / St.
Abdeckkappe PA für Winkel 40x80 Zn	ABDK4/8zn	1/ 10/ 100	0,64	0,61	0,58 / St.
Abdeckkappe 40x80 Metall	ABDK4/8ME	1/ 10/ 100	2,35		/ St.
Abdeckkappe 4/8 R 30°	ABDK4/8R30°	1/ 10/ 100	0,63	0,62	0,58 / St.
Abdeckkappe 4/8 R 45°	ABDK4/8R45°	1/ 10/ 100	0,63	0,62	0,58 / St.
Abdeckkappe 4/8 R 60°	ABDK4/8R60°	1/ 10/ 100	0,78	0,75	0,72 / St.
Abdeckkappe 4/8 R 90°	ABDK4/8R90°	1/ 10/ 100	0,90	0,85	0,75 / St.
Abdeckkappe 40x120	ABDK4/120	1/ 10/ 100	1,55	1,50	1,40 / St.
Abdeckkappe 16x160	ABDK16/160	1/ 10/ 100	1,10	1,00	0,90 / St.
Abdeckkappe 28x160	ABDK28/160	1/ 10/ 100	2,30	2,17	2,07 / St.
Abdeckkappe 40x160	ABDK40/160	1/ 10/ 100	2,86	2,66	2,48 / St.
Abdeckkappe f. WAD 40x80x160	ABDK4/160zn	1	1,12		/ St.
Abdeckkappe 80x16	ABDK8/16	1/ 10/ 100	1,20	1,15	1,10 / St.
Abdeckkappe 80x80	ABDK 8/8	1/ 10/ 100	0,75	0,70	0,65 / St.
Abdeckkappe 80x80 Metall	ABDK8/8ME	1	3,63		/ St.
Abdeckkappe 80x120	ABDK8/120	1/ 10/ 100	2,70	2,65	2,55 / St.
Abdeckkappe 80x160	ABDK8/160	1/ 10/ 100	3,20	3,10	2,99 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 22x45	10ABDK 22/45	1/ 10/ 100	0,72	0,61	0,59 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 45x45	10ABDK 45/45	1/ 10/ 100	0,62	0,58	0,54 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 45x60	10ABDK 45/60	1/ 10/ 100	0,75	0,60	0,55 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 45x90	10ABDK 45/90	1/ 10/ 100	0,99	0,91	0,84 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 60x60	10ABDK 60/60	1/ 10/ 100	1,05	1,00	0,95 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 90x90	10ABDK 90/90	1/ 10/ 100	1,20	1,15	1,10 / St.
Abdeckkappe (Nut 10) 90x180	10ABDK 90/180	1/ 10/ 100	3,50	3,30	3,05 / St.
Abdeckkappe-Vierkant für Eckwinkel 3 x 90°	ABDK-EW3-V	1	0,89		/ St.
Abdeckkappe-Rund für Eckwinkel 3 x 90°	ABDK-EW3-R	1	0,89		/ St.
Abdeckkappe-Vierkant für Eckwinkel 4 x 90°	ABDK-EW4-V	1	0,95		/ St.
Abdeckkappe-Rund für Eckwinkel 4 x 90°	ABDK-EW4-R	1	0,95		/ St.
Abdeckkappe für Kabelkanal 40x40	ABDK-KK4/4	1/ 100	0,71	0,65	/ St.
Abdeckkappe für Kabelkanal 40x80	ABDK-KK4/8	1/ 100	1,05	1,00	/ St.
Abdeckkappe für Kabelkanal 40x120	ABDK-KK4/12	1/ 100	1,65	1,59	/ St.
Abdeckkappe für Kabelkanal 80x80	ABDK-KK8/8	1/ 100	1,89	1,79	/ St.
Abdeckkappe für Kabelkanal 80x120	ABDK-KK8/12	1/ 100	2,35	2,25	/ St.
Abdeckkappe für Kabelkanal 80x160	ABDK-KK8/16	1/ 100	3,95	3,85	/ St.
Abdeckprofil Aluminium Nut 8 mm	ADP8-AL	/ 10 Stange(n) a 2000 mm	2,49	1,85	/ m
Abd.-Einfalz -Profil PP,sw. (Stange 2,0 m)	AEP 5/s	1/ 100	0,77	0,65	/ m
Abd.-Einfalz -Profil PP,sw. (Stange 2,0 m)	AEP 8/s	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,99	0,69	/ m
Abd.-Einfalz -Profil PP,na. (Stange 2,0 m)	AEP 8/n	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,99	0,69	/ m
Abd.-Einfalz -Profil PP,bl. (Stange 2,0 m)	AEP 8/bl	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,99	0,69	/ m
Abd.-Einfalz -Profil PP,r. (Stange 2,0 m)	AEP 8/r	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,99	0,69	/ m
Abd.-Einfalz -Profil PP,ge. (Stange 2,0 m)	AEP 8/ge	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,99	0,69	/ m
Abdeckprofil, Nut 8 mm (Schwarz)	ADP- 8S	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,95	0,67	/ m
Abdeckprofil, Nut 8 mm (Grau)	ADP- 8G	1/ 50 Stange(n) a 2000 mm	0,95	0,67	/ m
Abdeckprofil, Nut 8 mm (Rot) RAL 3020	ADP- 8R	1 Stange a 2000 mm	1,00		/ m
Abdeckprofil, Nut 8 mm (Blau) RAL 5017	ADP- 8B	1 Stange a 2000 mm	1,00		/ m
Abdeckprofil, Nut 8 mm (Gelb) RAL 1018	ADP-8GE	1 Stange a 2000 mm	1,00		/ m
Abdeckprofil Nut 10,schwarz	ADP-10S	meter	1,05		/ m

Abdeckstopfen, schwarz		ABD-STP8S	1/ 100	0,09		/ St.
Abdeckstopfen, grau		ABD-STP8G	1/ 100	0,09		/ St.
Abstreif u. Schmiereinheit (Satz)		ASH14-S	Satz	7,93		/ St.
Abstreif u. Schmiereinheit (Satz)		ASH-V32	Satz	39,50		/ St.
Acrylglas klar	3 mm	ACG/K-3	Zuschnitt	26,50		/ m2
Acrylglas klar	4 mm	ACG/K-4	Zuschnitt	35,00		/ m2
Acrylglas klar	5 mm	ACG/K-5	Zuschnitt	43,00		/ m2
Acrylglas klar	6 mm	ACG/K-6	Zuschnitt	73,00		/ m2
Acrylglas klar	8 mm	ACG/K-8	Zuschnitt	98,00		/ m2
Acrylglas braun getönt	3 mm	ACG/B-3	Zuschnitt	39,00		/ m2
Acrylglas braun getönt	4 mm	ACG/B-4	Zuschnitt	53,00		/ m2
Acrylglas braun getönt	5 mm	ACG/B-5	Zuschnitt	64,00		/ m2
Acrylglas braun getönt	6 mm	ACG/B-6	Zuschnitt	91,00		/ m2
Acrylglas braun getönt	8 mm	ACG/B-8	Zuschnitt	108,00		/ m2
Alucobondplatten beidseitig eloxiert, natur	4 mm	ALCB4	Zuschnitt	79,50		/ m2
Aluminiumblech blank	2 mm	ALB/B2	Zuschnitt	39,50		/ m2
Aluminiumblech blank	3 mm	ALB/B3	Zuschnitt	61,10		/ m2
Aluminiumblech blank	4 mm	ALB/B4	Zuschnitt	81,30		/ m2
Aluminiumblech eloxiert, natur	2 mm	ALB/N2	Zuschnitt	60,85		/ m2
Aluminiumblech eloxiert, natur	3 mm	ALB/N3	Zuschnitt	86,45		/ m2
Aluminiumblech eloxiert, natur	4 mm	ALB/N4	Zuschnitt	116,60		/ m2
Aludibond beidseitig lackiert	3 mm	ALDBB-3	Zuschnitt	68,00		/ m2
Aludibond beidseitig lackiert	4 mm	ALDBB-4	Zuschnitt	73,00		/ m2
Antirutschgummi für	Fuß 30 mm	NBR 30	1	0,77		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 40 mm	NBR 40	1	0,84		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 45 mm	NBR 45	1	0,89		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 50 mm	NBR 50	1	1,46		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 60 mm	NBR 60	1	1,12		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 80 mm	NBR 80	1	1,92		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 100 mm	NBR 100	1	2,97		/ St.
Antirutschgummi für	Fuß 120 mm	NBR 120	1	3,76		/ St.
Befestigungsblock M4, M5, M6		BFBL 8	1	1,30		/ St.
Befestigungsbolzen für Laufrolle (zentrisch)		BFB14N	1	6,26		/ St.
Befestigungsbolzen f. Laufrolle (exzentrisch)		BFB14E	1	8,64		/ St.
Befestigungsbolzen Stahl, (zentrisch)		BFB-V32z	1	5,25		/ St.
Befestigungsbolzen Stahl, (exzentrisch)		BFB-V32e	1	6,05		/ St.
Bockrolle 50 mm		BR-50	1	4,29		/ St.
Bockrolle 75 mm		BR-75	1	5,57		/ St.
Bockrolle 100 mm		BR-100	1	8,82		/ St.
Bockrolle 125 mm		BR-125	1	10,99		/ St.
Bockrolle 125 mm antistatisch		BR-125A	1	15,08		/ St.
Bodenbefestigungsplatte Aluminium		BBP-AL-8	1	16,25		/ St.
Bodenbefestigungsplatz für BBP-AL-8		BBP-8-S	1	2,75		/ St.
Bodenpl. z. befestigen v. Rahmen o. Ständerprof.		BWPL 120	1	19,90		/ St.
Befestigungssatz für Bodenplatte		BS-BWPL	1	12,90		Satz
Bodenplatte inklusive Befestigungssatz		BWPL-S-120	1	32,80		Satz
Bohrer für Profilverbinder, 4-Schneider		BHR14-4	1	60,84		/ St.
Bohrlehre D= 7/ 20 mm		BHRL7/20	1	89,48		/ St.
Bohrlehre D= 7/ 14 mm		BHRL7/14	1	89,48		/ St.
Bohrlehre D= 5/7 mm		BHRL5/7N5	1	78,23		/ St.
Bohrlehre D=8 mm, Abst. Kante-Mitte Bohrung, je 20mm		BHRL4x8	1	66,00		/ St.
Bohrung D 20x16mm für den		BA 3	alle außer 40x16, 80x16,	1,79		/ St.
BSO-Verbinderabdeckblech, Federstahlblech, natur/schw.		BSO-ADB/E	1/100	0,25	0,21	/ St.
BSO- Systemverbinder, einseitig, für beliebige Raster		BSO-SV-E	1/ 100	2,05	1,95	/ St.
BSO- Systemverbinder L=40mm, M8 f. Prof. 40mm		BSO-SV-D4	1/ 100	3,99	3,85	/ St.
BSO- Systemverbinder L=80mm, M8 f. Prof. 80mm		BSO-SV-D8	1/ 100	4,09	3,95	/ St.

BSO-Systemverb.,32 mm, einseitig, f. bel. Raster	BSO-SVL-E	1/ 100	2,25	2,15	/ St.	
BSO-Systemverb.,32mm, L=40mm, M8 f. Prof. 40mm	BSO-SVL-D4	1/ 100	4,20	4,05	/ St.	
BSO-Systemverb.,32 mm L=80mm, M8 f. Prof. 80mm	BSO-SVL-D8	1/ 100	4,30	4,15	/ St.	
Combi-Einschraubverbinder, einseitig, Nut 8	CEV-E8	1/ 100/ 1000	2,25	2,10	1,95 / St.	
Combi-Einschraubverbinder, doppelt, L=40 mm, Nut 8	CEV-D40	1/ 100/ 1000	3,95	3,75	3,50 / St.	
Combi-Einschraubverbinder, doppelt, L=80 mm, Nut 8	CEV-D80	1/ 100/ 1000	4,15	3,95	3,70 / St.	
Combi-Einschraubverbinder, einseitig, Nut 8	CEV-E8-32	1/ 100/ 1000	2,45	2,25	2,05 / St.	
Combi-Einschraubverb., doppelt, L=40/ H32, Nut 8	CEV-D40-32	1/ 100/ 1000	4,15	3,95	3,70 / St.	
Combi-Einschraubverb., doppelt, L=80/ H32, Nut 8	CEV-D80-32	1/ 100/ 1000	4,30	4,10	3,90 / St.	
Combi-Einschraubverbinder, einseitig, Nut 10	10CEV-E8	1/ 100/ 1000	2,25	2,10	1,95 / St.	
Combi-Einschraubverbinder, einseitig, Nut 10	10CEV-E8-14	1/ 100/ 1000	2,25	2,10	1,95 / St.	
Dichtprofil 8 / 2-4 mm	DTPR8/2-4 mm	Meter	1,65		/ m	
Dichtprofil 8 / 4-6 mm	DTPR8/4-6 mm	Meter	0,92		/ m	
Distansplatte für Klemmblock 2 mm	DZPL 2	1	0,10		/ St.	
Distansplatte für Klemmblock 3 mm	DZPL 3	1	0,10		/ St.	
Distansplatte für Klemmblock 5 mm	DZPL 5	1	0,10		/ St.	
Distansplatte für UBL 5 (Dicke 1mm)	DZPL 5-1	1	0,10		/ St.	
Distansplatte für UBL 5 (Dicke 2mm)	DZPL 5-2	1	0,10		/ St.	
Distansplatte für UBL 5 (Dicke 4mm)	DZPL 5-4	1	0,10		/ St.	
Durchgangsbohrung D 7mm	BA 4.1	40x16, 40x40, 40x80 L/S	0,97		/ St.	
Durchgangsbohrung D 7mm	BA 4.2	80x80,40x120, 40x160,	1,25		/ St.	
Dichtung für Pneumatik-Zwischenplatte 40 x 80	PNDZP4	1	0,75		/ St.	
Dichtung für Pneumatik-Zwischenplatte 40 x 80	PNDZP8	1	1,25		/ St.	
Eckwinkel 3 x 90°für Profil 30	EW3-3x90	1	3,35		/ St.	
Eckwinkel 3 x 90°Set für Profil 30	EW3-3x90-Set	1	3,85		St	
Eckwinkel 3 x 90°für Profil 40	EW4-3x90	1	3,75		St	
Eckwinkel 3 x 90°Set für Profil 40	EW4-3x90-Set	1	4,25		St	
Einfassungsgummi 8mm, schwarz	EFG8		2,45		/ m	
		PE =(Rolle 100 Meter)	2,15		/ m	215,00 / PE
Einhängung komplett, 1 Satz (incl Befest.Satz)	EHSZ8	1	5,77		Satz	
Einschlag- u. Zentrierbolzen	ESZB	1	0,19		/ St.	
Endschalter D= 8mm	ESH-D08	1/ 100	0,87	0,82	/ St.	
Endschalter D= 12mm	ESH-D12	1/ 100	0,87	0,82	/ St.	
Endschalter D= 18mm	ESH-D18	1/ 100	1,28	1,20	/ St.	
Eck-Verbindungssatz	EVS 32/18	1/ 100	0,66	0,59	/ St.	
Eckverbinder-Rollenträger Nut 8 mm (Satz)	EVRT 44	1	13,95		/ St.	
Fallenschloß Zn (schwarz beschichtet)	FLSC	1	24,29		/ St.	
Führungsprofil Stahl	FP-V-32	1	39,75		/ m	
Führungsprofil 58x58	PF58.5.0	Zuschnitt max. 6000 mm	39,66		/ m	
Sägebearbeitung			1,99		/ St.	
Führungsprofil 58x58	PF58.5.1	2 Stangen a 6 m	37,94		/ m	455,28 / PE
Führungsprofil 58x58	PF58.5.2	4 Stangen a 6 m	36,30		/ m	871,20 / PE
Führungswelle D=14 mm	FW-14-0	Zuschnitt max. 6000 mm	13,50		/ m	
Führungswelle D=14 mm	FW-14-1	5 Stangen a. 6000 mm	11,90		/ m	357,00 / PE
Führungswelle D=14 mm (Edelstahl, rostfrei)	FW-14-0-E	Zuschnitt max. 6000 mm	22,99		/ m	
Führungswelle D=14 mm (Edelstahl, rostfrei)	FW-14-1-E	5 Stangen a. 6000 mm	24,09		/ m	722,70 / PE
Sägeschnitt	S-FW14		1,99		/ St.	
Gelenk 30x30 natur	GLK3/3	1/ 100	9,25	8,35	/ St.	
Gelenk 40x40 natur	GLK4/4	1/ 100	9,80	7,90	/ St.	
Gelenk 40x80 natur	GLK4/8	1/ 100	24,54	19,90	/ St.	
Gelenk mit Klenmh. 30x30 natur	GLKK3/3	1	13,85		/ St.	
Gelenk mit Klenmh. 40x40 natur	GLKK4/4	1	14,80		/ St.	
Gelenk mit Klenmh. 40x80 natur	GLKK4/8	1	31,70		/ St.	
Gewindebohrer M 8	GWB-M8	1	15,50		/ St.	
Gewindebohrer M 6	GWB-M6	1	12,50		/ St.	
Gewindebohrer M 5	GWB-M5	1	11,25		/ St.	

Gewindebohrer M 4		GWB-M4	1	10,50		/ St.
Gewindeformwerkzeug für BSO-Systemverbinder		BSO-GFW	1	25,00		/ St.
Gewindestange M8 x 40	Stahl	GST 840	1	1,07		/ St.
Gewindestange M8 x 80	Stahl	GST 880	1	1,64		/ St.
Gewindestange M8 x 80	Stahl	GST 880E	1	3,78		/ St.
Gewindestange M10 x 45	Stahl	GST 1045	1	2,25		/ St.
Gewindestange M10 x 75	Stahl	GST 1075	1	2,35		/ St.
Gewindestange M10 x 90	Stahl	GST 1090	1	2,35		/ St.
Gewindestange M12 x 66	Stahl	GST 1266	1	1,94		/ St.
Gewindestange M12 x100	Stahl	GST 12100	1	2,15		/ St.
Gewindestange M12x150	Stahl	GST 12150	1	2,35		/ St.
Gewindestange M14 x 66	Stahl	GST 1466	1	2,05		/ St.
Gewindestange M14 x 88	V4A	GST 1488	1	6,24		/ St.
Gewindestange M14 x100	Stahl	GST 14100	1	2,56		/ St.
Gewindestange M14 x125	Stahl	GST 14125	1	2,56		/ St.
Gewindestange M14 x150	Stahl	GST 14150	1	3,37		/ St.
Gewindestange M16 x 66	Stahl	GST 1666	1	2,35		/ St.
Gewindestange M16 x100	Stahl	GST 16100	1	3,37		/ St.
Gewindestange M16 x120	Stahl	GST 16120	1	3,83		/ St.
Gewindestange M16 x150	Stahl	GST 16150	1	4,40		/ St.
Gewindestange M20 x100	Stahl	GST 20100	1	6,14		/ St.
Gewindestange M20 x150	Stahl	GST 20150	1	7,21		/ St.
Gleitleiste PP, scharz, Nut 8 mm		GLL 8		Länge 2000 mm	4,55	/ m
Gelenkwinkel 40		GW-40	1	5,65		/ St.
Gelenkwinkel 30		GW-30	1	4,73		/ St.
Gitter gerade, St.,galv.verz.,Mw.40mm, Draht 3,8mm		GG/ST 44V		Zuschnitt	32,72	/ m2
Gitter gerade, St., schwarz, Mw.40mm, Draht 3,8 mm		GG/ST 44S		Zuschnitt	39,88	/ m2
Gummipuffer Gewinde M 6 x 18		GP20/15 M6	1	1,46		/ St.
Gummipuffer Gewinde M 8 x 23		GP30/20 M8	1	2,85		/ St.
Gummipuffer Gewinde M 6		GP20/15 iM6	1	1,46		/ St.
Gummipuffer Gewinde M 8		GP30/20 iM8	1	2,85		/ St.
Hängegleiter		HGL 8	1/100	1,84	1,66	/ St.
Halbrundschraube M4x10, St. 10.9 , verzinkt		HRS 410	100	8,00		/ PE
Halbrundschraube M4x16		HRS 416	100	9,00		/ PE
Halbrundschraube M4x20		HRS 420	100	10,00		/ PE
Halbrundschraube M4x25		HRS 425	100	11,00		/ PE
Halbrundschraube M5x8		HRS 508	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M5x10		HRS 510	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M5x12		HRS 512	100	10,00		/ PE
Halbrundschraube M5x16		HRS 516	100	12,00		/ PE
Halbrundschraube M5x20		HRS 520	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M5x25		HRS 525	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M5x30		HRS 530	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M6x10		HRS 610	100	10,00		/ PE
Halbrundschraube M6x12		HRS 612	100	11,00		/ PE
Halbrundschraube M6x14		HRS 614	100	12,00		/ PE
Halbrundschraube M6x16		HRS 616	100	12,00		/ PE
Halbrundschraube M6x20		HRS 620	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M6x25		HRS 625	100	13,00		/ PE
Halbrundschraube M6x30		HRS 630	100	15,00		/ PE
Halbrundschraube M6x35		HRS 635	100	16,00		/ PE
Halbrundschraube M8x10		HRS 810	100	16,00		/ PE
Halbrundschraube M8x12		HRS 812	100	16,00		/ PE
Halbrundschraube M8x14		HRS 814	100	16,00		/ PE
Halbrundschraube M8x16		HRS 816	100	20,00		/ PE
Halbrundschraube M8x18		HRS 818	100	20,00		/ PE
Halbrundschraube M8x20		HRS 820	100	15,00		/ PE
Halbrundschraube M8x25		HRS 825	100	16,00		/ PE
Halbr-Schr.S0-Lä.M8x28		HRS 828	100	29,00		/ PE
Halbrundschraube M8x30		HRS 830	100	20,00		/ PE
Halbrundschraube M8x35		HRS 835	100	19,00		/ PE
Halbrundschraube M8x40		HRS 840	100	21,00		/ PE
Halbrundschraube M8x60		HRS 860	100	38,00		/ PE
Halbrundschraube M8x80		HRS 880	100	88,00		/ PE
Halbrundschraube M10x20		HRS 1020	100	38,00		/ PE
Halbrundschraube M10x25		HRS 1025	100	45,00		/ PE
Halbrundschraube M10x30		HRS 1030	100	46,00		/ PE
Halbrundschraube M10x40		HRS 1040	100	54,00		/ PE
Halbrundschraube M4x10, Edelstahl		HRS 410-E	100	14,00		/ PE
Halbrundschraube M4x16 Edelstahl		HRS 416-E	100	17,00		/ PE
Halbrundschraube M4x20 Edelstahl		HRS 420-E	100	20,00		/ PE

Halbrundschraube M4x25 Edelstahl	HRS 425-E	100	22,00			/ PE
Halbrundschraube M5x8 Edelstahl	HRS 508-E	100	25,00			/ PE
Halbrundschraube M5x10 Edelstahl	HRS 510-E	100	26,00			/ PE
Halbrundschraube M5x12 Edelstahl	HRS 512-E	100	20,00			/ PE
Halbrundschraube M5x16 Edelstahl	HRS 516-E	100	24,00			/ PE
Halbrundschraube M5x20 Edelstahl	HRS 520-E	100	26,00			/ PE
Halbrundschraube M5x25 Edelstahl	HRS 525-E	100	26,00			/ PE
Halbrundschraube M5x30 Edelstahl	HRS 530-E	100	26,00			/ PE
Halbrundschraube M6x10 Edelstahl	HRS 610-E	100	20,00			/ PE
Halbrundschraube M6x12 Edelstahl	HRS 612-E	100	20,00			/ PE
Halbrundschraube M6x14 Edelstahl	HRS 614-E	100	24,00			/ PE
Halbrundschraube M6x16 Edelstahl	HRS 616-E	100	24,00			/ PE
Halbrundschraube M6x20 Edelstahl	HRS 620-E	100	26,00			/ PE
Halbrundschraube M6x25 Edelstahl	HRS 625-E	100	26,00			/ PE
Halbrundschraube M6x30 Edelstahl	HRS 630-E	100	30,00			/ PE
Halbrundschraube M6x35 Edelstahl	HRS 635-E	100	32,00			/ PE
Halbrundschraube M8x10 Edelstahl	HRS 810-E	100	32,00			/ PE
Halbrundschraube M8x12 Edelstahl	HRS 812-E	100	32,00			/ PE
Halbrundschraube M8x14 Edelstahl	HRS 814-E	100	32,00			/ PE
Halbrundschraube M8x16 Edelstahl	HRS 816-E	100	40,00			/ PE
Halbrundschraube M8x18 Edelstahl	HRS 818-E	100	40,00			/ PE
Halbrundschraube M8x20 Edelstahl	HRS 820-E	100	30,00			/ PE
Halbrundschraube M8x25 Edelstahl	HRS 825-E	100	32,00			/ PE
Halbr-Schr.S0-Lä.M8x28 Edelstahl	HRS 828-E	100	58,00			/ PE
Halbrundschraube M8x30 Edelstahl	HRS 830-E	100	40,00			/ PE
Halbrundschraube M8x35 Edelstahl	HRS 835-E	100	38,00			/ PE
Halbrundschraube M8x40 Edelstahl	HRS 840-E	100	42,00			/ PE
Halbrundschraube M8x60 Edelstahl	HRS 860-E	100	76,00			/ PE
Halbrundschraube M8x80 Edelstahl	HRS 880-E	100	105,00			/ PE
Halbrundschraube M10x20 Edelstahl	HRS 1020-E	100	76,00			/ PE
Halbrundschraube M10x25 Edelstahl	HRS 1025-E	100	90,00			/ PE
Halbrundschraube M10x30 Edelstahl	HRS 1030-E	100	92,00			/ PE
Halbrundschraube M10x40 Edelstahl	HRS 1040-E	100	108,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M4x10	HRSF410	100	8,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M4x16	HRSF416	100	9,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M4x20	HRSF420	100	10,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M5x10	HRSF510	100	13,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M5x16	HRSF516	100	11,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M5x20	HRSF520	100	13,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M5x25	HRSF525	100	13,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M6x10	HRSF610	100	10,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M6x16	HRSF616	100	12,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M6x20	HRSF620	100	13,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M6x25	HRSF625	100	13,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M8x20	HRSF820	100	16,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M8x25	HRSF825	100	18,00			/ PE
Halbrundschraube mit Flanschkopf M8x30	HRSF830	100	20,00			/ PE
Halter für Sicherheitsendschalter/ schw.	HSE 664	1	6,77			/ St.
Hammermutter Nut 8 mm M4	080 004	1/ 10/ 100	0,46	0,43	0,41	/ St.
Hammermutter Nut 8 mm M5	080 005	1/ 10/ 100	0,46	0,43	0,41	/ St.
Hammermutter Nut 8 mm M6	080 006	1/ 10/ 100	0,46	0,43	0,41	/ St.
Hammermutter Nut 10 mm M4	010 004	1/ 10/ 100	0,49	0,43	0,41	/ St.
Hammermutter Nut 10 mm M5	010 005	1/ 10/ 100	0,49	0,43	0,41	/ St.
Hammermutter Nut 10 mm M6	010 006	1/ 10/ 100	0,49	0,43	0,41	/ St.
Hammermutter Nut 10 mm M8	010 008	1/ 10/ 100	0,49	0,43	0,41	/ St.
Handgriff Eco 115 mm, PA schwarz	M442	1/10/100	1,86	1,78	1,65	/ St.
Handgriff klein 122 mm, PA schwarz	M443	1/10/100	1,94	1,78	1,63	/ St.
Handgriff groß 150 mm, PA schwarz	M444	1/10/100	2,40	2,20	2,10	/ St.
Handgriff Pa-GF-160 Abdeckkappe	HG-PA-160-ABDK	1/10/100	1,65	1,50	1,35	/ St.
Handgriff Pa-GF-160	HG-PA-160	1/10/100	3,55	3,20	2,95	/ St.
Handgriff Pa-GF-160-Set	HG-PA-160-S	1/10/100	5,10	4,60	4,20	/ St.
Handgriff Pa-GF-120 Abdeckkappe	HG-PA-120-ABDK	1/10/100	1,15	1,05	0,95	/ St.
Handgriff Pa-GF-120	HG-PA-120	1/10/100	2,15	1,95	1,80	/ St.
Handgriff Pa-GF-120-Set	HG-PA-120-S	1/10/100	3,20	2,90	2,65	/ St.
Handgriff 120 mm gebogen	HG 120 G	1 / 100	3,25	3,04		/ St.
Handgriff 120 mm, schwarz	HG 120 St	1 / 100	2,33	2,20		/ St.
Handgriff AL-eloxiert, natur (Rücks.-Befest.)	HGAL 180	1 / 100	5,27	4,99		/ St.
Handgriff Al-schwarz (Frontbefestigung)	HGRS 30 F	1/ 10/ 100	5,78	5,37	4,93	/ St.
Handgriff Al-schwarz (Rückseitige Befest.)	HGRS 30 R	1/ 10/ 100	5,78	5,37	4,93	/ St.

Hebelumschaltknarre, 140-150 mm, 1/4	HUK1/4	1	18,15		/ St.
Hub-Stellfuß 40/40 PA	HST-PA4	1 / 100	3,96	3,81	/ St.
Hub-Stellfuß 30/30 PA	HST-PA3	1 / 100	2,76	2,61	/ St.
HPL-Platte antistatisch, weiß 19 mm	HPL/W	Zuschnitt	a.A		/ m2
HPL-Platte antistatisch, weiß 25 mm	HPL/W	Zuschnitt	a.A		/ m2
HPL-Platte antistatisch, weiß 30 mm	HPL/W	Zuschnitt	a.A		/ m2
HPL-Platte antistatisch, grau 19 mm	HPL/G	Zuschnitt	a.A		/ m2
HPL-Platte antistatisch, grau 25 mm	HPL/G	Zuschnitt	a.A		/ m2
HPL-Platte antistatisch, grau 30 mm	HPL/G	Zuschnitt	a.A		/ m2
Imbus 30°verdreh, SW 5	IBS-30°5	1 / 100	2,30	2,10	/ St.
Imbus 30°verdreh, SW 6	IBS-30°6	1 / 100	2,30	2,10	/ St.
Kabelbinder PA 4,8x140 mm (schwarz)	092 414	100 / 1000	6,39	5,75	/ PE
Kabelbinder PA 4,8x300 mm (schwarz)	092 430	100 / 1000	10,10	8,82	/ PE
Kabelbinder PA 7,6x280 mm (schwarz)	092 728	100 / 1000	18,79	15,47	/ PE
Kabelkanal-Abdeckkappe 40x40	ABDK-KK4/4	1 / 100	0,71	0,65	/ St.
Kabelkanal-Abdeckkappe 40x80	ABDK-KK4/8	1 / 100	1,05	1,00	/ St.
Kabelkanal-Abdeckkappe 40x120	ABDK-KK4/12	1 / 100	1,65	1,59	/ St.
Kabelkanal-Abdeckkappe 80x80	ABDK-KK8/8	1 / 100	1,89	1,79	/ St.
Kabelkanal-Abdeckkappe 80x120	ABDK-KK8/12	1 / 100	2,35	2,24	/ St.
Kabelkanal-Abdeckkappe 80x160	ABDK-KK8/16	1 / 100	3,95	3,85	/ St.
Kabelkanal 40x40 (Unterteil)	KK4/4	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	5,45	4,79	4,46 / PE
Sägeschnitt - Kanal (Größe)	S KK44	Gerader Schnitt	1,99		/ St.
Kabelkanal 40x80 (Unterteil)	KK4/8	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	7,63	7,25	6,89 / PE
Sägeschnitt - Kanal (Größe)	S KK48	Gerader Schnitt	1,99		/ St.
Kabelkanal 40x120 (Unterteil)	KK4/12	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	9,57	9,09	8,62 / PE
Sägeschnitt - Kanal (Größe)	S KK412	Gerader Schnitt	2,85		/ St.
Kabelkanal 80x80 (Unterteil)	KK8/8	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	15,19	14,42	13,70 / PE
Sägeschnitt - Kanal (Größe)	S KK88	Gerader Schnitt	2,85		/ St.
Kabelkanal 80x120 (Unterteil)	KK8/12	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	19,69	18,70	17,77 / PE
Sägeschnitt - Kanal (Größe)	S KK812	Gerader Schnitt	3,50		/ St.
Kabelkanal 80x160 (Unterteil)	KK8/16	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	22,21	21,10	20,04 / PE
Sägeschnitt - Kanal (Größe)	S KK816	Gerader Schnitt	3,80		/ St.
Kabelkanal Deckel 40	KKD40	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	3,78	3,60	3,42 / PE
Sägeschnitt - Kanal - Deckel	S KKD40	Gerader Schnitt	1,99		/ St.
Kabelkanal Deckel 80	KKD80	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	6,35	6,03	5,73 / PE
Sägeschnitt - Kanal - Deckel	S KKD80	Gerader Schnitt	1,99		/ St.
Kabelkanal Deckel 120	KKD120	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	7,77	7,37	6,93 / PE
Sägeschnitt - Kanal - Deckel	S KKD12	Gerader Schnitt	2,45		/ St.
Kabelkanal Deckel 160	KKD160	max 3 m/PE 4 St./PE 8 St.	19,87	18,88	17,93 / PE
Sägeschnitt - Kanal - Deckel	S KKD16	Gerader Schnitt	2,95		/ St.
Klemm-Blendprofil - AL	KLBLP-8.0	Zuschnitt max. 6000 mm	5,44		/ m
Sägebearbeitung	S-KLBLP		1,25		/ St.
Klemm-Blendprofil - AL	KLBLP-8.1	10 Stangen a 6000 mm	4,88		/ m 292,80 / PE
Klemm-Blendprofil - AL	KLBLP-8.2	20 Stangen a 6000 mm	4,13		/ m 743,40 / PE
Klemmhebel höhenv., Hebellänge 63 mm Gew. M 8x16	KLHV-816	1 / 10	6,10	5,95	/ St.
Klemmhebel höhenv., Hebellänge 63 mm Gew. M 8x20	KLHV-820	1 / 10	6,45	6,20	/ St.
Klemmhebel höhenv., Hebellänge 63 mm Gew. M 8x25	KLHV-825	1 / 10	6,65	6,45	/ St.
Klemmhebel höhenv., Hebellänge 63 mm Gew. M 8x32	KLHV-832	1 / 10	6,85	6,65	/ St.
Klemmhebel höhenv., Hebellänge 63 mm Gew. M 8x55	KLHV-855	1 / 10	7,95	7,75	/ St.
Kabelbinder-Sockel PA (schwarz)	092 070 S	10 / 100	0,31	0,27	/ St.
Kabelbinder-Sockel mit Hammer PA (schwarz)	KBSH8	10 / 100	0,87	0,79	/ St.
Klemmblock Nut 8, A = 8 mm	KLBL8	1 / 100	1,15	1,07	/ St.
Klemmblock Nut 8, A = 12 mm	KLBL12	1 / 100	1,15	1,07	/ St.
Klemmblock Nut 8, A = 7 mm	KLBL83-7	1 / 100	1,15	1,07	/ St.
Klemmblock Nut 8, A = 4 mm	KLBL83-4	1 / 100	1,15	1,07	/ St.
Klemm und Halblech, verzinkt Nut 8	KHB 82	1 / 100	0,51	0,43	/ St.
Klemm und Halblech, verzinkt Nut 8	KHB 82 sb	1	0,93		/ St.
Klemm und Halblech, verzinkt Nut 8	KHB 82-E	1 / 100	1,70	1,53	/ St.
Klemm und Halblech, verzinkt Nut 5	KHB 51	1	0,28		/ St.
Klemm und Halblech, verzinkt Nut 8	KHB 32	1 / 100	0,61	0,53	/ St.
Klemmfeder L = 75 mm	KLF 32/18	1 / 100	0,33	0,31	/ St.
Klemmlasche für Stellfüße 80	KLL80	1	6,90		/ St.
Klemmlasche für Stellfüße 60	KLL60	1	4,85		/ St.

Klemmprofil 32x18	KLP 32/18.0	Zuschnitt max. 6000 mm	6,08		/ m	
Sägebearbeitung	S 33		1,84		/ St.	
Klemmprofil 32x18	KLP 32/18.1	10 Stangen a 6000 mm	5,76		/ m	345,60 / PE
Klemmprofil 32x18	KLP 32/18.2	20 Stangen a 6000 mm	5,61		/ m	673,20 / PE
Klemmprofil 40x40, incl. Klemmleiste	KLP40.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	25,25		/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99		/ St.	
Klemmprofil 40x40, incl. Klemmleiste	KLP40.4.1	8 Stangen a 6000 mm	24,35		/ m	1120,80 / PE
Klemmprofil 40x40, incl. Klemmleiste	KLP40.4.2	16 Stangen a 6000 mm	22,22		/ m	2133,12 / PE
Klemmprofil 40x40 doppelt 180°incl.Klemm	KLPD40.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	32,50		/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99		/ St.	
Klemmprofil 40x40 doppelt 180°incl.Klemm	KLPD40.4.1	8 Stangen a 6000 mm	29,70		/ m	1309,44 / PE
Klemmprofil 40x40 doppelt 180°incl.Klemm	KLPD40.4.2	16 Stangen a 6000 mm	27,90		/ m	2532,48 / PE
Klemmprofil-Universal 40x40-180°	KLPU40.4.0-180°	Zuschnitt max. 6000 mm	15,35		/ m	
Sägebearbeitung	S44		1,99		/ St.	
Klemmprofil-Universal 40x40-180°	KLPU40.4.1-180°	8 Stangen a 6000 mm	14,80		/ m	710,40 / PE
Klemmprofil-Universal 40x40-180°	KLPU40.4.2-180°	16 Stangen a 6000 mm	14,25		/ m	1368,00 / PE
Klemmprofil-Universal 40x40-90°	KLPU40.4.0-90°	Zuschnitt max. 6000 mm	15,35		/ m	
Sägebearbeitung	S44		1,99		/ St.	
Klemmprofil-Universal 40x40-90°	KLPU40.4.1-90°	8 Stangen a 6000 mm	14,80		/ m	710,40 / PE
Klemmprofil-Universal 40x40-90°	KLPU40.4.2-90°	16 Stangen a 6000 mm	12,95		/ m	1243,20 / PE
Klemmprofilleiste für KLP 40x40	KLPL4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	2,99		/ St.	
Klemmwinkel Zn. 30	KLW-30	1 / 10	3,25	2,99	/ St.	
Klemmwinkel Zn. 40	KLW-40	1 / 10	3,99	3,60	/ St.	
Knotenwinkel Zn. 20 x 20	WAD 2/20	1	1,85		/ St.	
Knotenwinkel Zn. 30 x30	WAD 3/30	1	2,02		/ St.	
Knotenwinkel Al. 40x40x38	WAD 4/ 40	1	2,40		/ St.	
Knotenwinkel Al. 40x80x80	WAD 4/ 80	1	3,99		/ St.	
Knotenwinkel-Set Zn. 20 x 20	WAD-S2/20	1	3,10		Satz	
Knotenwinkel-Set Zn. 30 x 30	WAD-S3/30	1	3,76		Satz	
Knotenwinkel-Set Al. 40x40x38	WAD-S4/40	1	3,95		Satz	
Knotenwinkel-Set Al. 40x80x80	WAD-S4/80	1	5,95		Satz	
Kugelpopf - Sechskantschlüssel SW 6, 180x32	IBSKK6	1	4,05		/ St.	
Lagereinheit 14 (zentrisch)	LE14Z	1	28,90		/ St.	
Lagereinheit 14 (exzentrisch)	LE14E	1	32,47		/ St.	
Doppel.- Lagereinheit 14 (zentrisch)	LE14-Z2	1	51,08		/ St.	
Doppel.- Lagereinheit 14 (exzentrisch)	LE14-E2	1	56,19		/ St.	
Laufrolle f. Welle	LFR 14	1	12,53		/ St.	
Laufrolle Stahl D-32-V 90°	LFR-V32	1	12,25		/ St.	
Lenkrolle 50 mm , ohne Feststeller	LR-50	1	4,30		/ St.	
Lenkrolle 50 mm , mit Feststeller	LR-50T	1	5,57		/ St.	
Lenkrolle 75 mm , mit Totalfeststeller	LR-75T	1	6,60		/ St.	
Lenkrolle 100 Totalfestst.	LR100T	1	10,12		/ St.	
Lenkrolle 125 mm , mit Totalfeststeller	LR-125T	1	16,31		/ St.	
Lenkrolle 125 mm, mit Totalfestst., antistat.	LR-125TA	1	20,20		/ St.	
Linearprofil Unterteil	LPU120.0	Zuschnitt max. 6000 mm	43,73		/ m	
Sägebearbeitung	S-LPU	Schnitt	1,99		/ St.	
Linearprofil Unterteil	LPU120.1	2 Stangen a 6000 mm	41,69		/ m	500,28 / PE
Linearprofil Unterteil	LPU120.2	4 Stangen a 6000 mm	39,49		/ m	947,76 / PE
Linearprofil Oberteil	LPO120.0	Zuschnitt max. 6000 mm	37,67		/ m	
Sägebearbeitung	S-LPO	Schnitt	1,99		/ St.	
Linearprofil Oberteil	LPO120.1	2 Stangen a 6000 mm	35,99		/ m	431,88 / PE
Linearprofil Oberteil	LPO120.2	4 Stangen a 6000 mm	33,75		/ m	810,00 / PE
Lochblech-AL, blank, Lochgröße 10 mm, Dicke 3mm	LB/A 3 B	Zuschnitt	99,80		/ m2	
Lochblech-AL,schwarz,Lochgröße 10mm, Dicke 3mm	LB/A 3 SB	Zuschnitt	148,50		/ m2	
Magnetband (codiert)	MAG-V32	1	a.A		/ St.	
Magnet-Sensor	MAGSR-V32	1	a.A		/ St.	
Magnetverschluß Nut 5	MVS-5	1	2,51		/ St.	
Magnetverschluß - PA Nut 8	MVS-8	1 / 10	4,28	3,75	/ St.	
Moosgummi eins.klebend,Dicke 2 mm	MOG-EK2	1 Stange a 2000 mm	0,75		/ m	
Moosgummi eins.klebend,Dicke 3 mm	MOG-EK3	1 Stange a 2000 mm	0,80		/ m	
Moosgummi eins.klebend,Dicke 6 mm	MOG-EK6	1 Stange a 2000 mm	0,95		/ m	

Multiblock Nut5, M4	MBL 5 M4	1 / 100	0,84	0,76	/ St.
Multiplex-Platte, Buche, Dicke 8 mm	MUPL8	Zuschnitt	64,95		/ m2
Multiplex-Platte, Buche, Dicke 30 mm	MUPL30	Zuschnitt	158,00		/ m2
Nutenstein ST, M3, einsch. (o. Z.) Nut 5	NOSK 53	1 / 100	0,51	0,49	/ St.
Nutenstein ST, M4, einsch. (o. Z.) Nut 5	NOSK 54	1 / 100	0,51	0,49	/ St.
Nutenstein ST, M5, einsch. (o. Z.) Nut 5	NOSK 55	1 / 100	0,51	0,49	/ St.
Nutenstein ST M4, einsch. (o. Z.) m.Ku.	NOSK 84	1 / 100	0,50	0,33	/ St.
Nutenstein ST M5, einsch. (o. Z.) m.Ku.	NOSK 85	1 / 100	0,50	0,33	/ St.
Nutenstein ST M6, einsch. (o. Z.) m.Ku.	NOSK 86	1 / 100	0,50	0,33	/ St.
Nutenstein ST M8, einsch. (o. Z.) m.Ku.	NOSK 88	1 / 100	0,50	0,33	/ St.
Nutenstein ST M4, einsch. (o. Z.) m.Ku./Edelstahl	NOSK 84E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST M5, einsch. (o. Z.) m.Ku./Edelstahl	NOSK 85E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST M6, einsch. (o. Z.) m.Ku./Edelstahl	NOSK 86E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST M8, einsch. (o. Z.) m.Ku./Edelstahl	NOSK 88E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST,einsc. (o.Z.) M4, m.Gew.-St.	NOSG84	1 / 100	0,77	0,69	/ St.
Nutenstein ST,einsc. (o.Z.) M5, m.Gew.-St.	NOSG85	1 / 100	0,77	0,69	/ St.
Nutenstein ST,einsc. (o.Z.) M6, m.Gew.-St.	NOSG86	1 / 100	0,77	0,69	/ St.
Nutenstein ST,einsc. (o.Z.) M8, m.Gew.-St.	NOSG88	1 / 100	0,77	0,69	/ St.
Nutenstein Profilstange ungebohrt, 500 mm	NOSP5	1	9,33		/ St.
Nutenstein Profilstange ungebohrt, 1000mm	NOSP10	1	17,90		/ St.
Nutenstein einschwenkbar M5 ohne Pos.	N0SO85	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein einschwenkbar M6 ohne Pos.	N0SO86	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein einschwenkbar M8 ohne Pos.	N0SO88	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein ST, M3, einsch. (mit Z.) Nut 5	NSK 53	1 / 100	0,51	0,49	/ St.
Nutenstein ST, M4, einsch. (mit Z.) Nut 5	NSK 54	1 / 100	0,51	0,49	/ St.
Nutenstein ST, M5, einsch. (mit Z.) Nut 5	NSK 55	1 / 100	0,51	0,49	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 2 x M8	NSSOK 60	1 / 100	1,50	1,30	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 2 x M8	NSSOK 70	1 / 100	1,80	1,50	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 3 x M8	NSSOK 100	1 / 100	2,30	2,10	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 3 x M8	NSSOK 120	1 / 100	2,60	2,40	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 3 x M8	NSSOK 180	1 / 100	3,70	3,50	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 4 x M8	NSSOK 140	1 / 100	3,00	2,80	/ St.
Nutenstein ohne Federkugel 4 x M8	NSSOK 170	1 / 100	3,50	3,30	/ St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M4, m. Kugel	NSK84	1 / 100 / 1000	0,49	0,21	0,19 / St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M5, m. Kugel	NSK85	1 / 100 / 1000	0,49	0,21	0,19 / St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M6, m. Kugel	NSK86	1 / 100 / 1000	0,49	0,21	0,19 / St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M8, m. Kugel	NSK88	1 / 100 / 1000	0,49	0,21	0,19 / St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M4, m. Kugel (Rostfrei)	NSK84 E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M5, m. Kugel (Rostfrei)	NSK85 E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M6, m. Kugel (Rostfrei)	NSK86 E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST einsc. (mit Z.) M8, m. Kugel (Rostfrei)	NSK88 E	1 / 100	1,51	1,43	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M4, m.Gew.-St.	NSG84	1 / 100	0,89	0,77	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M5, m.Gew.-St.	NSG85	1 / 100	0,89	0,77	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M6, m.Gew.-St.	NSG86	1 / 100	0,89	0,77	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M8, m.Gew.-St.	NSG88	1 / 100	0,89	0,77	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M4, ohne Pos.	NSO84	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M5, ohne Pos.	NSO85	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M6, ohne Pos.	NSO86	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M8, ohne Pos.	NSO88	1 / 100	0,56	0,49	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M4, ohne Pos.	10NSO4	1 / 100	0,60	0,56	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M5, ohne Pos.	10NSO5	1 / 100	0,60	0,56	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M6, ohne Pos.	10NSO6	1 / 100	0,60	0,56	/ St.
Nutenstein ST einsc.(mit Z.) M8, ohne Pos.	10NSO8	1 / 100	0,60	0,56	/ St.
Nutenstein schwer ohne Positionierung	10NSSO4	1 / 100	1,10	1,00	/ St.
Nutenstein schwer ohne Positionierung	10NSSO5	1 / 100	0,69	0,64	/ St.
Nutenstein schwer ohne Positionierung	10NSSO6	1 / 100	0,69	0,64	/ St.
Nutenstein schwer ohne Positionierung	10NSSO8	1 / 100	0,69	0,64	/ St.
Nutenstein Profilstange ungebohrt, 500 mm	NSP8-05	1	9,33		/ St.
Nutenstein Profilstange ungebohrt, 1000mm	NSP8-10	1	17,90		/ St.
Nutenstein schwer, Nut 5, M 3 m. Kugel	NSSK53	1 / 100	0,89	0,81	/ St.

Nutenstein schwer, Nut 5, M 4 m. Kugel	NSSK54	1 / 100	0,89	0,81	/ St.
Nutenstein schwer, Nut 5, M 5 m. Kugel	NSSK55	1 / 100	0,89	0,81	/ St.
Nutensteinprofil schwer ungebohrt,	NSSP-5	meter	12,80		/ m
Nutenstein schwer M4 m. Kugel	NSSK84	1 / 100	0,95	0,87	/ St.
Nutenstein schwer M5 m. Kugel	NSSK85	1 / 100	0,95	0,87	/ St.
Nutenstein schwer M6 m. Kugel	NSSK86	1 / 100	0,95	0,87	/ St.
Nutenstein schwer M8 m. Kugel	NSSK88	1 / 100	0,95	0,87	/ St.
Nutensteinprofil schwer ungebohrt, 500 mm	NSSP-500	1	10,10		/ St.
Nutensteinprofil schwer ungebohrt, 1000 mm	NSSP-1000	1	18,92		/ St.
Nutenstein Zn, Gew. M3	NST-ZN3	1 / 100	0,46	0,43	/ St.
Nutenstein Zn, Gew. M4	NST-ZN4	1 / 100	0,46	0,43	/ St.
Nutenstein Zn, Gew. M5	NST-ZN5	1 / 100	0,46	0,43	/ St.
Nutenstein für Scharnier M 450	NOSK450	1	1,15		/ St.
Nutensteinprofil Profilstab blank, Nut 8	NSP8	Meter	17,90		/ m
Nutensteinprofil Profilstab blank, Nut 10	NSF-P10	Meter	17,90		/ m
Nutenstein einschwenkbar mit Federblech	10NSF4	1 / 100	0,90	0,85	/ St.
Nutenstein einschwenkbar mit Federblech	10NSF5	1 / 100	0,90	0,85	/ St.
Nutenstein einschwenkbar mit Federblech	10NSF6	1 / 100	0,90	0,85	/ St.
Nutenstein einschwenkbar mit Federblech	10NSF8	1 / 100	0,90	0,85	/ St.
Parabelfeder M 4 x 13	PF15/15 M4	1	2,25		/ St.
Parabelfeder M 6 x 18	PF20/24 M6	1	2,95		/ St.
Parabelfeder M 8 x 23	PF32/36 M8	1	3,95		/ St.
Parabelfeder M 4	PF15/15 iM4	1	2,25		/ St.
Parabelfeder M 6	PF20/24 iM6	1	2,95		/ St.
Parabelfeder M 8	PF32/36 iM8	1	3,95		/ St.
Pneum. Anschlußpl. 40x80, 3/8schwarz besch.	PNP4/8-3/8	1	7,45		/ St.
Pneum. Anschlußpl. 3/8, 80x80 schwarz besch.	PNP8/8-3/8	1	10,00		/ St.
Pneum. Dichtung, 40x80, PE natur, einseitig klebend	PDP4/8	1	0,45		/ St.
Pneum. Dichtung, 80x80, PE natur, einseitig klebend	PDP8/8	1	0,80		/ St.
Pneumatik-Zwischenplatte 40 x 80	PNZP4/8	1	7,45		/ St.
Pneumatik-Zwischenplatte 80 x 80	PNZP8/8	1	9,75		/ St.
Dichtung für Pneumatik-Zwischenplatte 40 x 80	PNDZP4	1	0,75		/ St.
Dichtung für Pneumatik-Zwischenplatte 80 x 80	PNDZP8	1	1,25		/ St.
Polycarbonat klar 3 mm	PYC/K	Zuschnitt	40,50		/ m2
Polycarbonat klar 4 mm	PYC/K	Zuschnitt	56,00		/ m2
Polycarbonat klar 5 mm	PYC/K	Zuschnitt	69,50		/ m2
Polycarbonat klar 6 mm	PYC/K	Zuschnitt	79,50		/ m2
Polycarbonat klar 8 mm	PYC/K	Zuschnitt	99,50		/ m2
Polycarbonat Braun getönt 3 mm	PYC/B	Zuschnitt	51,75		/ m2
Polycarbonat Braun getönt 4 mm	PYC/B	Zuschnitt	69,00		/ m2
Polycarbonat Braun getönt 5 mm	PYC/B	Zuschnitt	86,25		/ m2
Polycarbonat Braun getönt 6 mm	PYC/B	Zuschnitt	103,50		/ m2
Polycarbonat Braun getönt 8 mm	PYC/B	Zuschnitt	138,00		/ m2
Profil-Mini, Nut 5, 20x10 1seitig abgedeckt	P5.20.1.0	Zuschnitt max. 6000 mm	3,99		/ m
Sägebearbeitung	S21		1,53		/ St.
Profil-Mini, Nut 5, 20x10 1seitig abgedeckt	P5.20.1.1	8 Stangen a 6000 mm	3,69		/ m 144,48 / PE
Profil-Mini, Nut 5, 20x10 1seitig abgedeckt	P5.20.1.2	16 Stangen a 6000 mm	3,37		/ m 284,16 / PE
Profil 20x20, Nut 5 mm	P5.20.2.0	Zuschnitt max. 6000 mm	4,72		/ m
Sägebearbeitung	S22		1,64		/ St.
Profil 20x20, Nut 5 mm	P5.20.2.1	8 Stangen a 6000 mm	4,33		/ m 199,68 / PE
Profil 20x20, Nut 5 mm	P5.20.2.2	16 Stangen a 6000 mm	3,93		/ m 375,36 / PE
Profil-Rund 20x20-90°	PR5.20.2.0-90°	Zuschnitt max. 6000 mm	4,45		/ m
Sägebearbeitung	S 26		1,82		/ St.
Profil-Rund 20x20-90°	PR5.20.2.1-90°	8 Stangen a 6000 mm	4,10		/ m 177,12 / PE
Profil-Rund 20x20-90°	PR5.20.2.2-90°	16 Stangen a 6000 mm	3,73		/ m 337,92 / PE
Profil 20x40, Nut 5 mm	P5.20.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	8,23		/ m
Sägebearbeitung	S24		1,79		/ St.
Profil 20x40, Nut 5 mm	P5.20.4.1	4 Stangen a 6000 mm	7,42		/ m 153,84 / PE
Profil 20x40, Nut 5 mm	P5.20.4.2	8 Stangen a 6000 mm	6,87		/ m 291,36 / PE
Profil 20x60, Nut 5 mm	P5.20.6.0	Zuschnitt max. 6000 mm	13,67		/ m
Sägebearbeitung	S26		1,82		/ St.
Profil 20x60, Nut 5 mm	P5.20.6.1	4 Stangen a 6000 mm	12,16		/ m 264,00 / PE
Profil 20x60, Nut 5 mm	P5.20.6.2	8 Stangen a 6000 mm	11,45		/ m 501,60 / PE

Profil 20x80, Nut 5 mm	P5.20.8.0	Zuschnitt max. 6000 mm	15,51	/ m	
Sägebearbeitung	S28		2,19	/ St.	
Profil 20x80, Nut 5 mm	P5.20.8.1	4 Stangen a 6000 mm	14,96	/ m	359,04 / PE
Profil 20x80, Nut 5 mm	P5.20.8.2	8 Stangen a 6000 mm	14,19	/ m	681,12 / PE
Profil 40x10, Nut 5 mm	P5.40.1.0	Zuschnitt max. 6000 mm	6,62	/ m	
Sägebearbeitung	S41		1,79	/ St.	
Profil 40x10, Nut 5 mm	P5.40.1.1	4 Stangen a 6000 mm	6,04	/ m	136,08 / PE
Profil 40x10, Nut 5 mm	P5.40.1.2	8 Stangen a 6000 mm	5,89	/ m	256,32 / PE
Profil 40x40, Nut 5 mm	P5.40.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	11,95	/ m	
Sägebearbeitung	S44		1,99	/ St.	
Profil 40x40, Nut 5 mm	P5.40.4.1	2 Stangen a 6000 mm	10,76	/ m	121,20 / PE
Profil 40x40, Nut 5 mm	P5.40.4.2	4 Stangen a 6000 mm	10,12	/ m	236,40 / PE
Profil 30x13, Nut 8 mm	P 13.30.0	Zuschnitt max. 6000 mm	5,95	/ m	
Sägebearbeitung	S 133		1,64	/ St.	
Profil 30x13, Nut 8 mm	P 13.30.1	3 Stangen a 6000 mm	5,65	/ m	94,14 / PE
Profil 30x13, Nut 8 mm	P 13.30.2	6 Stangen a 6000 mm	5,35	/ m	178,20 / PE
Profil 30x30, Nut 8 mm	P 30.3.0	Zuschnitt max. 6000 mm	8,15	/ m	
Sägebearbeitung	S 33		1,84	/ St.	
Profil 30x30, Nut 8 mm	P 30.3.1	8 Stangen a 6000 mm	7,88	/ m	378,24 / PE
Profil 30x30, Nut 8 mm	P 30.3.2	16 Stangen a 6000 mm	7,65	/ m	734,40 / PE
Profil 30x30, eine Nut geschl.	P 30.3.0 1N	Zuschnitt max. 6000 mm	8,25	/ m	
Sägebearbeitung	S 33		1,84	/ St.	
Profil 30x30, eine Nut geschl.	P 30.3.1 1N	8 Stangen a 6000 mm	7,92	/ m	380,16 / PE
Profil 30x30, eine Nut geschl.	P 30.3.2 1N	16 Stangen a 6000 mm	7,70	/ m	739,20 / PE
Profil 30x30, zwei Nut geschl.	P 30.3.0-2N90°	Zuschnitt max. 6000 mm	8,36	/ m	
Sägebearbeitung	S 33		1,84	/ St.	
Profil 30x30, zwei Nut geschl.	P 30.3.1-2N90°	8 Stangen a 6000 mm	8,03	/ m	385,44 / PE
Profil 30x30, zwei Nut geschl.	P 30.3.2-2N90°	16 Stangen a 6000 mm	7,81	/ m	749,76 / PE
Profil 30x30, 45°	P 30.3.0-45°	Zuschnitt max. 6000 mm	8,36	/ m	
Sägebearbeitung	S 33		1,84	/ St.	
Profil 30x30, 45°	P 30.3.1-45°	8 Stangen a 6000 mm	8,03	/ m	346,08 / PE
Profil 30x30, 45°	P 30.3.2-45°	16 Stangen a 6000 mm	7,81	/ m	671,04 / PE
Profil 30x60, Nut 8 mm	P 30.6.0	Zuschnitt max. 6000 mm	12,68	/ m	
Sägebearbeitung	S 36		1,84	/ St.	
Profil 30x60, Nut 8 mm	P 30.6.1	4 Stangen a 6000 mm	12,12	/ m	290,88 / PE
Profil 30x60, Nut 8 mm	P 30.6.2	8 Stangen a 6000 mm	11,78	/ m	565,44 / PE
Profil 60x60, Nut 8 mm	P 60.6.0	Zuschnitt max. 6000 mm	24,21	/ m	
Sägebearbeitung	S 66		1,99	/ St.	
Profil 60x60, Nut 8 mm	P 60.6.1	2 Stangen a 6000 mm	23,36	/ m	280,32 / PE
Profil 60x60, Nut 8 mm	P 60.6.2	4 Stangen a 6000 mm	22,92	/ m	550,08 / PE
Profil 40x16 ECO	PLE 16.4.0	Zuschnitt, max. 6000 mm	6,90	/ m	
Sägebearbeitung	S 16/4		1,84	/ St.	
Profil 40x16 ECO	PLE 16.4.1	3 Stangen a 6000 mm	6,20	/ m	111,60 / PE
Profil 40x16 ECO	PLE 16.4.2	6 Stangen a 6000 mm	5,50	/ m	198,00 / PE
Profil 40x16	P 16.4.0	Zuschnitt, max. 6000 mm	9,20	/ m	
Sägebearbeitung	S 16/4		1,84	/ St.	
Profil 40x16	P 16.4.1	3 Stangen a 6000 mm	8,39	/ m	137,70 / PE
Profil 40x16	P 16.4.2	6 Stangen a 6000 mm	7,69	/ m	251,64 / PE
Profil 80x16	P 16.8.0	Zuschnitt max. 3000 mm	18,70	/ m	
Sägebearbeitung	S 16/8		1,99	/ St.	
Profil 80x16	P 16.8.1	3 a 3000 mm	17,99	/ m	294,12 / PE
Profil 80x16	P 16.8.2	6 a 3000 mm	16,92	/ m	553,68 / PE
Profil 160x16	P 16.160.0	Zuschnitt max. 6000 mm	39,23	/ m	
Sägebearbeitung	S 16/160		3,75	/ St.	
Profil 160x16	P 16.160.1	3 a 6000 mm	37,19	/ m	651,42 / PE
Profil 160x16	P 16.160.2	6 a 6000 mm	35,38	/ m	1237,68 / PE
Profil 40x40 ECO	PLE 40.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	8,55	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 ECO	PLE 40.4.1	8 Stangen a 6000 mm	7,95	/ m	381,60 / PE
Profil 40x40 ECO	PLE 40.4.2	16 Stangen a 6000 mm	7,55	/ m	724,80 / PE
Profil 40x40 Ultra-leicht	PLU 40.4.0-2N-180	Zuschnitt max. 6000 mm	7,95	/ m	
Sägebearbeitung	S44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 Ultra-leicht	PLU 40.4.1-2N-180	8 Stangen a 6000 mm	7,35	/ m	352,80 / PE
Profil 40x40 Ultra-leicht	PLU 40.4.2-2N-180	16 Stangen a 6000 mm	6,95	/ m	667,20 / PE

Profil 40x40 Ultra-leicht	PLU 40.4.0-3N	Zuschnitt max. 6000 mm	7,55	/ m	
Sägebearbeitung	S44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 Ultra-leicht	PLU 40.4.1-3N	8 Stangen a 6000 mm	6,95	/ m	333,60 / PE
Profil 40x40 Ultra-leicht	PLU 40.4.2-3N	16 Stangen a 6000 mm	6,55	/ m	628,80 / PE
Profil 40x40 leicht	PL 40.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	10,55	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 leicht	PL 40.4.1.	8 a´6000 mm	9,96	/ m	448,32 / PE
Profil 40x40 leicht	PL 40.4.2	16 a´6000 mm	8,56	/ m	821,76 / PE
Profil 40x40 leicht, St. 6m 1 Nut geschl.	PL40.4.0 1N	Zuschnitt max. 6000 mm	14,55	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 leicht, St. 6m 1 Nut geschl.	PL40.4.1 1N	8 a´6000 mm	13,91	/ m	607,20 / PE
Profil 40x40 leicht, St. 6m 1 Nut geschl.	PL40.4.2 1N	16 a´6000 mm	13,30	/ m	1160,64 / PE
Profil 40x40 leicht, St. 6m 2 Nut geschl. 90°	PL40.4.0 2N90	Zuschnitt max. 6000 mm	14,55	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 leicht, St. 6m 2 Nut geschl. 90°	PL40.4.1 2N90	8 a´6000 mm	13,91	/ m	654,72 / PE
Profil 40x40 leicht, St. 6m 2 Nut geschl. 90°	PL40.4.2 2N90	16 a´6000 mm	13,30	/ m	1242,24 / PE
Profil 40x40 leicht, St. 6m 2Nut geschl. 180°	PL4.4.02N18	Zuschnitt max. 6000 mm	14,62	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40 leicht, St. 6m 2Nut geschl. 180°	PL4.4.12N18	8 a´6000 mm	13,92	/ m	668,16 / PE
Profil 40x40 leicht, St. 6m 2Nut geschl. 180°	PL4.4.22N18	16 a´6000 mm	13,22	/ m	1269,12 / PE
Profil 40x40	PS 40.4.0	Zuschnitt max. 6000 mm	18,45	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40	PS 40.4.1	8 a´6000 mm	15,57	/ m	747,36 / PE
Profil 40x40	PS 40.4.2	16 a´6000 mm	14,28	/ m	1370,88 / PE
Profil 40x40, 45°	PS 40.4.45.0	Zuschnitt max 6000 mm	17,55	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40, 45°	PS 40.4.45.1	8 a´6000 mm	15,95	/ m	680,16 / PE
Profil 40x40, 45°	PS 40.4.45.2	16 a´6000 mm	14,75	/ m	1296,00 / PE
Profil 40x40-90°	PR 40.4.0-90°	Zuschnitt max 6000 mm	12,65	/ m	
Sägebearbeitung	S 44		1,99	/ St.	
Profil 40x40-90°	PR 40.4.1-90°	8 a´6000 mm	12,10	/ m	580,80 / PE
Profil 40x40-90°	PR 40.4.2-90°	16 a´6000 mm	11,55	/ m	1108,80 / PE
Profil 40x80 leicht	PL 40.8.0	Zuschnitt max. 6000 mm	19,80	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil 40x80 leicht	PL 40.8.1	4 a´6000 mm	16,85	/ m	398,16 / PE
Profil 40x80 leicht	PL 40.8.2	8 a´6000 mm	16,03	/ m	769,44 / PE
Profil 80x40, St. 6m 2Nut geschlossen	PL40.8.0 2N	Zuschnitt max. 6000 mm	23,81	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil 80x40, St. 6m 2Nut geschlossen	PL40.8.1 2N	4 a´6000 mm	22,85	/ m	499,44 / PE
Profil 80x40, St. 6m 2Nut geschlossen	PL40.8.2 2N	8 a´6000 mm	21,50	/ m	941,76 / PE
Profil 40x80	PS 40.8.0	Zuschnitt max. 6000 mm	32,80	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil 40x80	PS 40.8.1	4 a´6000 mm	27,28	/ m	654,72 / PE
Profil 40x80	PS 40.8.2	8 a´6000 mm	24,95	/ m	1201,44 / PE
Profil-Rund 40/80-30°	PR4/8.0-30°	Zuschnitt max 6000 mm	12,10	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil-Rund 40/80-30°	PR4/8.1-30°	4 a´6000 mm	11,94	/ m	286,56 / PE
Profil-Rund 40/80-30°	PR4/8.2-30°	8 a´6000 mm	11,55	/ m	554,40 / PE
Profil-Rund 40/80-45°	PR4/8.0-45°	Zuschnitt max. 6000 mm	17,58	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil-Rund 40/80-45°	PR4/8.1-45°	4 a´6000 mm	16,39	/ m	393,36 / PE
Profil-Rund 40/80-45°	PR4/8.2-45°	8 a´6000 mm	15,95	/ m	765,60 / PE
Profil-Rund 40/80-60°	PR4/8.0-60°	Zuschnitt max. 6000 mm	20,35	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil-Rund 40/80-60°	PR4/8.1-60°	4 a´6000 mm	19,80	/ m	475,20 / PE
Profil-Rund 40/80-60°	PR4/8.2-60°	8 a´6000 mm	19,25	/ m	924,00 / PE
Profil-Rund 40/80-90°	PR4/8.0-90°	Zuschnitt max. 6000 mm	31,45	/ m	
Sägebearbeitung	S 48		1,99	/ St.	
Profil-Rund 40/80-90°	PR4/8.1-90°	4 a´6000 mm	29,76	/ m	714,24 / PE
Profil-Rund 40/80-90°	PR4/8.2-90°	8 a´6000 mm	29,00	/ m	1392,00 / PE
Profil 40x120	PS 40.12.0	Zuschnitt max. 6000 mm	41,69	/ m	
Sägebearbeitung	S 412		2,86	/ St.	
Profil 40x120	PS 40.12.1	2 a´6000 mm	39,60	/ m	475,20 / PE
Profil 40x120	PS 40.12.2	4 a´6000 mm	36,85	/ m	884,40 / PE

Profil 40x120 leicht	PL 40.12.0	Zuschnitt max. 6000 mm	26,62	/ m	
Sägebearbeitung	S 412		2,86	/ St.	
Profil 40x120 leicht	PL 40.12.1	2 a´6000 mm	25,25	/ m	303,00 / PE
Profil 40x120 leicht	PL 40.12.2	4 a´6000 mm	24,75	/ m	594,00 / PE
Profil 40x160	PS 40.16.0	Zuschnitt max. 6000 mm	56,10	/ m	
Sägebearbeitung	S 4 16		7,67	/ St.	
Profil 40x160	PS 40.16.1	2 a´6000 mm	52,80	/ m	633,60 / PE
Profil 40x160	PS 40.16.2	4 a´6000 mm	50,60	/ m	1214,40 / PE
Profil 40x160 leicht	PL 40.16.0	Zuschnitt max. 6000 mm	35,75	/ m	
Sägebearbeitung	S 4 16		7,67	/ St.	
Profil 40x160 leicht	PL 40.16.1	2 a´6000 mm	32,45	/ m	389,40 / PE
Profil 40x160 leicht	PL 40.16.2	4 a´6000 mm	30,25	/ m	726,00 / PE
Profil 80x80 leicht	PL 80.8.0	Zuschnitt max. 6000 mm	37,69	/ m	
Sägebearbeitung	S 88		2,86	/ St.	
Profil 80x80 leicht	PL 80.8.1	2 a´6000 mm	33,55	/ m	402,60 / PE
Profil 80x80 leicht	PL 80.8.2	4 a´6000 mm	29,15	/ m	699,60 / PE
Profil 80x80 leicht 45°	PL 80.8.0 45°	Zuschnitt max. 6000 mm	42,64	/ m	
Sägebearbeitung	S 88		2,86	/ St.	
Profil 80x80 leicht 45°	PL 80.8.1 45°	2 a´6000 mm	40,51	/ m	486,12 / PE
Profil 80x80 leicht 45°	PL 80.8.2 45°	4 a´6000 mm	37,35	/ m	896,40 / PE
Profil 80x80	PS 80.8.0	Zuschnitt max. 6000 mm	50,34	/ m	
Sägebearbeitung	S 88		2,86	/ St.	
Profil 80x80	PS 80.8.1	2 a´6000 mm	44,83	/ m	537,96 / PE
Profil 80x80	PS 80.8.2	4 a´6000 mm	39,49	/ m	947,76 / PE
Profil 80x120	PS 80.12.0	Zuschnitt max. 6000 mm	66,92	/ m	
Sägebearbeitung	S 812		5,62	/ St.	
Profil 80x120	PS 80.12.1	1 a´6000 mm	64,68	/ m	388,08 / PE
Profil 80x120	PS 80.12.2	2 a´6000 mm	62,48	/ m	749,76 / PE
Profil 80x120 leicht	PL 80.12.0	Zuschnitt max. 6000 mm	58,49	/ m	
Sägebearbeitung	S 812		5,62	/ St.	
Profil 80x120 leicht	PL 80.12.1	1 a´6000 mm	55,54	/ m	333,24 / PE
Profil 80x120 leicht	PL 80.12.2	2 a´6000 mm	54,13	/ m	649,56 / PE
Profil 80x160	PS 80.16.0	Zuschnitt max. 6000 mm	93,50	/ m	
Sägebearbeitung	S 816		7,67	/ St.	
Profil 80x160	PS 80.16.1	1 a´6000 mm	88,00	/ m	528,00 / PE
Profil 80x160	PS 80.16.2	2 a´6000 mm	82,50	/ m	990,00 / PE
Profil 80x160 leicht	PL 80.16.0	Zuschnitt max. 6000 mm	69,30	/ m	
Sägebearbeitung	S 816		7,67	/ St.	
Profil 80x160 leicht	PL 80.16.1	1 a´6000 mm	64,90	/ m	389,40 / PE
Profil 80x160 leicht	PL 80.16.2	2 a´6000 mm	60,50	/ m	726,00 / PE
Profil 22,5x45	10P22.45.0	Zuschnitt max. 6000 mm	13,86	/ m	
Sägebearbeitung	S 22/45		1,99	/ St.	
Profil 22,5x45	10P22.45.1	8 Stangen a 6000 mm	12,93	/ m	620,64 / PE
Profil 22,5x45	10P22.45.2	16 Stangen a 6000 mm	12,05	/ m	1156,80 / PE
Profil 45x45	10P45.45.0	Zuschnitt max. 6000 mm	13,75	/ m	
Sägebearbeitung	S 45/45		1,99	/ St.	
Profil 45x45	10P45.45.1	8 Stangen a 6000 mm	13,15	/ m	631,20 / PE
Profil 45x45	10P45.45.2	16 Stangen a 6000 mm	13,09	/ m	1256,64 / PE
Profil 45x45 leicht	10PL45.45.0	Zuschnitt max. 6000 mm	9,85	/ m	
Sägebearbeitung	S 45/45		1,99	/ St.	
Profil 45x45 leicht	10PL45.45.1	8 Stangen a 6000 mm	9,24	/ m	443,52 / PE
Profil 45x45 leicht	10PL45.45.2	16 Stangen a 6000 mm	8,75	/ m	840,00 / PE
Profil 45x60	10P45.60.0	Zuschnitt max. 6000 mm	20,35	/ m	
Sägebearbeitung	S 45/60		1,99	/ St.	
Profil 45x60	10P45.60.1	4 Stangen a 6000 mm	18,59	/ m	446,16 / PE
Profil 45x60	10P45.60.2	8 Stangen a 6000 mm	17,00	/ m	816,00 / PE
Profil 45x90	10P45.90.0	Zuschnitt max. 6000 mm	30,25	/ m	
Sägebearbeitung	S 45/90		1,99	/ St.	
Profil 45x90	10P45.90.1	4 Stangen a 6000 mm	29,43	/ m	706,32 / PE
Profil 45x90	10P45.90.2	8 Stangen a 6000 mm	28,55	/ m	1370,40 / PE
Profil 45x90 leicht	10PL45.90.0	Zuschnitt max. 6000 mm	20,35	/ m	
Sägebearbeitung	S 45/90		1,99	/ St.	
Profil 45x90 leicht	10PL45.90.1	4 Stangen a 6000 mm	19,53	/ m	468,72 / PE
Profil 45x90 leicht	10PL45.90.2	8 Stangen a 6000 mm	18,15	/ m	871,20 / PE

Profil 60x60	10P60.60.0	Zuschnitt max. 6000 mm	27,39		/ m
Sägebearbeitung	S 60/60		1,99		/ St.
Profil 60x60	10P60.60.1	4 Stangen a 6000 mm	26,29		/ m 630,96 / PE
Profil 60x60	10P60.60.2	8 Stangen a 6000 mm	25,19		/ m 1209,12 / PE
Profil 60x60 leicht	10PL60.60.0	Zuschnitt max. 6000 mm	19,25		/ m
Sägebearbeitung	S 60/60		1,99		/ St.
Profil 60x60 leicht	10PL60.60.1	4 Stangen a 6000 mm	18,59		/ m 446,16 / PE
Profil 60x60 leicht	10PL60.60.2	8 Stangen a 6000 mm	17,93		/ m 860,64 / PE
Profil 90x90	10P90.90.0	Zuschnitt max. 6000 mm	65,89		/ m
Sägebearbeitung	S 90/90		2,86		/ St.
Profil 90x90	10P90.90.1	2 Stangen a 6000 mm	63,69		/ m 764,28 / PE
Profil 90x90	10P90.90.2	4 Stangen a 6000 mm	61,49		/ m 1475,76 / PE
Profil 90x90 leicht	10PL90.90.0	Zuschnitt max. 6000 mm	42,79		/ m
Sägebearbeitung	S 90/90		2,86		/ St.
Profil 90x90 leicht	10PL90.90.1	2 Stangen a 6000 mm	41,20		/ m 494,40 / PE
Profil 90x90 leicht	10PL90.90.2	4 Stangen a 6000 mm	39,55		/ m 949,20 / PE
Profil 90x180	10P90.18.0	Zuschnitt max. 6000 mm	137,50		/ m
Sägebearbeitung	S 90/180		7,67		/ St.
Profil 90x180	10P90.18.1	1 Stange a 6000 mm	134,20		/ m 805,20 / PE
Profil 90x180	10P90.18.2	2 Stangen a 6000 mm	130,90		/ m 1570,80 / PE
Profil 90x180 leicht	10PL90.18.0	Zuschnitt max. 6000 mm	98,89		/ m
Sägebearbeitung	S 90/180		7,67		/ St.
Profil 90x180 leicht	10PL90.18.1	1 Stange a 6000 mm	96,69		/ m 1160,28 / PE
Profil 90x180 leicht	10PL90.18.2	2 Stangen a 6000 mm	94,49		/ m 2267,76 / PE
Vierkant-Unter. Scheibe	PV-1	1 / 100	0,36	0,33	/ St.
Profilverb. L. 30mm M6,für Raster30mm	PV3D6	1/ 100	3,73	3,53	/ St.
Profilverb. L. 60mm M6, für Raster 60mm	PV6D6	1/ 100	3,83	3,71	/ St.
Profilverbinder einseitig f. belieb. Raster M8	PV-E6	1/ 100	1,97	1,89	/ St.
Profilverbinder L=40mm, M8 f. Prof. 40mm	PV4D8	1/ 100	3,73	3,48	/ St.
Profilverbinder L=80mm, M8 f. Prof. 80mm	PV8D8	1/ 100	3,99	3,68	/ St.
Profilverbinder einseitig f. belieb. Raster M8	PV-E8	1/ 100	1,99	1,79	/ St.
Profilverbinder L=40mm, M8 f. Prof. 40mm	PV4D8-P	1/ 100	4,03	3,78	/ St.
Profilverbinder L=80mm, M8 f. Prof. 80mm	PV8D8-P	1/ 100	4,29	3,98	/ St.
Profilverbinder L=40mm, M8 f. Prof. 40mm	PV4D8-NSK	1/ 100	1,18	1,15	/ St.
Profilverbinder L=80mm, M8 f. Prof. 80mm	PV8D8-NSK	1/ 100	1,30	1,17	/ St.
Profilverbinder(Edelstahl) L=40mm M8 , Raster 40mm	PV4D8-E	1/ 100	5,90	5,65	/ St.
Profilverbinder(Edelstahl) L=80mm M8 , Raster 80mm	PV8D8-E	1/ 100	6,20	5,89	/ St.
Profilverbinder(Edelstahl) einseitig, für beliebige Raster	PV-E8-E	1/ 100	3,20	2,95	/ St.
Profilverbinder (Stoß 180°) 40 mm M8	STV4D8	1/ 100	6,60	6,34	/ St.
Profilverbinder (Stoß 180°) 80 mm M8	STV8D8	1/ 100	7,11	6,85	/ St.
Profilverbinder (Stoß 180°) einseitig	STV-E8	1/ 100	3,71	3,45	/ St.
PVC klar antistatisch 4 mm	PVCA/K4	Zuschnitt	a.A		/ m2
PVC klar antistatisch 6 mm	PVCA/K6	Zuschnitt	a.A		/ m2
PVC grau antistatisch 4 mm	PVCA/G4	Zuschnitt	a.A		/ m2
PVC grau antistatisch 6 mm	PVCA/G6	Zuschnitt	a.A		/ m2
PVC schwarz antistatisch 4 mm	PVCA/S4	Zuschnitt	a.A		/ m2
PVC schwarz antistatisch 6 mm	PVCA/S6	Zuschnitt	a.A		/ m2
PVC-PI. a. Hartschaumbasis, weiß 4 mm	PVC/HS4	Zuschnitt	39,00		/ m2
PVC-PI. a. Hartschaumbasis, weiß 5 mm	PVC/HS5	Zuschnitt	48,00		/ m2
PVC-PI. a. Hartschaumbasis, weiß 6 mm	PVC/HS6	Zuschnitt	58,00		/ m2
PVC-PI. a. Hartschaumbasis, weiß 8 mm	PVC/HS8	Zuschnitt	72,00		/ m2
Riffelblech AL, Duett W2, blank Dicke 2 mm	RFB/A2	Zuschnitt	40,40		/ m2
Riffelblech AL, Duett W2, blank Dicke 4 mm	RFB/A4	Zuschnitt	69,05		/ m2
Riffelblech AL, Duett W2, blank Dicke 5 mm	RFB/A5	Zuschnitt	84,40		/ m2
Ringschraube M16	RS-16	1/ 100	3,95		/ St.
Ringschraube M12	RS-12	1/ 100	2,25		/ St.
Ringschraube M10	RS-10	1/ 100	2,20		/ St.
Ringschraube M18	RS-8	1/ 100	1,65		/ St.
Rhombusmutter Nut 8mm M4 PE 100	Rh8 004	100 St.	28,00		/ PE
Rhombusmutter Nut 8mm M5 PE 100	Rh8 005	100 St.	28,00		/ PE

Rhombusmutter Nut 8mm M6 PE 100	Rh8 006	100 St.	28,00		/ PE
Rhombusmutter Nut 10mm M5 PE 100	Rh10 005	100 St.	28,00		/ PE
Rhombusmutter Nut 10mm M6 PE 100	Rh10 006	100 St.	28,00		/ PE
Rolle PA (2 Rillenkugellager)	RO-8PA	1	4,14		/ St.
Rollenhalterung Nut 8 u. 10mm	RLH 8/10	1/ 100	2,74	2,53	/ St.
Rolladenprofil 6x38	RLP638.0	Zuschnitt max. 6000 mm	6,88		/ m
Sägebearbeitung	S-RLP		1,99		/ St.
Rolladenprofil 6x38	RLP638.1	8 Stangen a 6000 mm	6,33		/ m
Rolladenprofil 6x38	RLP638.2	16 Stangen a 6000 mm	5,83		/ m
					303,84 / PE
					559,68 / PE
Scharnier PA-GF 40x65	SCR 1	1/ 10/ 100	2,97	2,84	2,65 / St.
Scharnier PA-GF 40x90	SCR 2	1/ 10 /100	3,17	3,04	2,88 / St.
Scharnier PA/GF rechts	SCR30-R	1/ 10 /100	3,12	2,86	2,66 / St.
Scharnier PA/GF, links	SCR30-L	1/ 10 /100	3,12	2,86	2,66 / St.
Scharnier Stahlblech 64x40	SC-ST 8	1/ 100	3,17	3,04	/ St.
Scharnier 32x60 PA - GF, rechts	SCR40-R	1	3,27		/ St.
Scharnier 32x60 PA - GF, links	SCR40-L	1	3,27		/ St.
Scharnier SCR05 PA- GF	SCR05	1/ 10	1,10	1,05	/ St.
Scharnier 40 x 80	M 450	1	6,80		/ St.
Nutenstein für Scharnier M 450	NOSK450	1	1,15		/ St.
Scharnier Aluminium natur Nut 8 mm	SCAL-484	1	19,80		/ St.
Scharnier Aluminium natur Nut 8 mm	SCAL-44	1	15,80		/ St.
Scharnier Aluminium natur Nut 5 mm	SCAL-242	1	17,80		/ St.
Scharnier Aluminium natur Nut 5 mm	SCAL-22	1	13,90		/ St.
Scharnier Zink-Druckguß schwarz	SCR-GDV	1	6,80		/ St.
Scharnier Zink-Druckguß schwarz	SCR-GD1	1	4,55		/ St.
Scharnier Zink-Druckguß schwarz	SCR-GD2	1	5,05		/ St.
Scharnier Zink-Druckguß schwarz	SCR-GD3	1	5,60		/ St.
Scharnier Zink-Druckguß schwarz	SCR-GD4	1	6,55		/ St.
Scharnier Zink-Druckguß schwarz	SCR-GD5	1	6,95		/ St.
Scharnier Stahl - V4A natur	SCR-A4	1	12,75		/ St.
Schutzzaun Feld 1, für Raster 500 mm	SCTZZ-1	1	a.A		
Schutzzaun Feld 2, für Raster 750 mm	SCTZZ-2	1	a.A		
Schutzzaun Feld 3, für Raster 1000 mm	SCTZZ-3	1	a.A		
Schutzzaun Feld 4, für Raster 1500 mm	SCTZZ-4	1	a.A		
Schutzzaun Feld 5+6,(Ausgabe Elem.) 1000mm	SCTZZ-5+6	1	a.A		
Schutzzaun Feld 7, (Türe), f. Raster 500 mm	SCTZZ-7	1	a.A		
Schiebetür-Elem. Feld 8, Türe li., Raster 2000mm	SCTTL 8	1	a.A		
Schiebetür-Elem. Feld 8,Türe re.,Raster 2000mm	SCTTR 8	1	a.A		
Schiebetür-Führungssatz 18/32	STFS-18/32	1/ 100	6,52	5,95	/ St.
Bodenpl. z. befestigen v.Rahmen o. Ständerprof.	BPSZ-12	1	a.A		
Tor-Element Feld 9, 2-Flügel, Raster 2000 mm	SCTTF 9	1	a.A		
Sechskant - Schraubendreher, L 215, SW 6	IBSDK6	1	5,10		/ St.
Sechskant - Bit mit Kugelkopf, SW 6	SBKK6	1	2,45		/ St.
Standardverbinder Nut 8	STDV-8	1/ 100	0,56	0,49	/ St.
Standardverbinder Nut 8 Edelstahl	STDV-8E	1/ 100	1,47	1,45	/ St.
Standardverbinder Nut 8 Profil 30/60	STDV-8-30	1/ 100	0,55	0,49	/ St.
Standardverbinder Nut 5	STDV-5	1/ 100	0,46	0,38	/ St.
Standardverbinder Nut 5 Edelstahl	STDV-5E	1/ 100	0,62	0,59	/ St.
Stellfußteller Stahl incl. Antiruschg.	ST-ST80	1	13,55		/ St.
Stellfußteller Alum. incl. Antiruschg.	ST-AI 80	1	7,16		/ St.
Stellfußteller PA, 30 mm,	ST-PA 30	1	1,20		/ St.
Stellfußteller PA, 40 mm,	ST-PA 40	1	1,35		/ St.
Stellfußteller PA, 45 mm,	ST-PA 45	1	1,40		/ St.
Stellfußteller PA, 50 mm,	ST-PA 50	1	1,45		/ St.
Stellfußteller PA, 60 mm,	ST-PA 60	1	1,55		/ St.
Stellfußteller PA, 80 mm,	ST-PA 80	1	1,80		/ St.
Stellfußteller PA, 100 mm,	ST-PA 100	1	2,80		/ St.
Stellfußteller PA, 120 mm,	ST-PA 120	1	3,40		/ St.

Stift - Sicherung	STSG 8	1 / 100	3,53	3,02	/ St.
Stirnseitiges Gewinde M8x16	BA G1	alle außer 40x16, 80x16,	0,97		/ St.
Stirnseitiges Gewinde M6x16	BA G2	40x16	0,97		/ St.
Stirnseitiges Gewinde M5x12	BA G3	80x16	0,97		/ St.
BSO-Systemverbinder, einseitig, für bel. Raster	BSO-SV-E	1/ 100	2,05	1,95	/ St.
BSO-Systemverbinder L=40mm, M8 f. Prof. 40mm	BSO-SV-D4	1/ 100	3,99	3,85	/ St.
BSO-Systemverbinder L=80mm, M8 f. Prof. 80mm	BSO-SV-D8	1/ 100	4,09	3,95	/ St.
BSO-Systemverb.,32 mm, einseitig, f. bel. Raster	BSO-SVL-E	1/ 100	2,25	2,15	/ St.
BSO-Systemverb.,32mm, L=40mm, M8 f. Prof. 40mm	BSO-SVL-D4	1/ 100	4,20	4,05	/ St.
BSO-Systemverb.,32 mm L=80mm, M8 f. Prof. 80mm	BSO-SVL-D8	1/ 100	4,30	4,15	/ St.
Tor-Element Feld 9, 2-Flügel, Raster 2000 mm	SCTTF 9	1	a.A		
Torx-Schlüssel Tx50	BSO-Tx50	1	4,90		/ St.
Transp./Fußpl.5-20x40 M8	TFP5-24/8	1	3,66		/ St.
Transp./Fußpl.5-40x40 M8	TFP5-44/8	1	4,29		/ St.
Transport- und Fußplatte 80x40, M10	TFP48/10	1	6,25		/ St.
Transport- und Fußplatte 80x40, M12	TFP48/12	1	6,25		/ St.
Transport- und Fußplatte 80x40, M16	TFP48/16	1	6,25		/ St.
Transport- und Fußplatte 80x80, M10	TFP88/10	1	8,20		/ St.
Transport- und Fußplatte 80x80, M12	TFP 88/12	1	8,20		/ St.
Transport- und Fußplatte 80x80, M16	TFP 88/16	1	8,20		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x40, M10	TFP48/10-E	1	14,10		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x40, M12	TFP48/12-E	1	14,10		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x40, M16	TFP48/16-E	1	14,10		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x80, M10	TFP88/10-E	1	14,10		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x80, M12	TFP88/12-E	1	18,50		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x80, M16	TFP88/16-E	1	18,50		/ St.
Transport- und Fußplatte(Edelstahl) 80x80, M20	TFP88/20-E	1	21,75		/ St.
Transport- und Fußplatte 45x90, M10	10TFP459/10	1	6,75		/ St.
Transport- und Fußplatte 45x90, M12	10TFP459/12	1	6,75		/ St.
Transport- und Fußplatte 45x90, M16	10TFP459/16	1	6,75		/ St.
Transport- und Fußplatte 45x90, M20	10TFP459/20	1	6,75		/ St.
Transport- und Fußplatte 90x90, M10	10TFP99/10	1	7,22		/ St.
Transport- und Fußplatte 90x90, M12	10TFP99/12	1	7,22		/ St.
Transport- und Fußplatte 90x90, M16	10TFP99/16	1	7,22		/ St.
Transport- und Fußplatte 90x90, M20	10TFP99/20	1	7,22		/ St.
Uniblock Nut 5mm A1=4mm (Mit Kunststoffh.) M4	UBL5M4	1 / 100	0,84	0,76	/ St.
Uniblock Nut 8mm A1=5mm M4, M5, M6	UBL8-3/5	1	1,30		/ St.
Uniblock Nut 8mm A1=7mm M4, M5, M6	UBL8-3/7	1	1,30		/ St.
Uniblock Nut 8mm, A1=8 mm, M4, M5, M6	UBL8/8	1	1,30		/ St.
Uniblock Nut 8mm, A1=12 mm, M4, M5, M6	UBL8/12	1	1,30		/ St.
Uniblock, Zink Druckguß, Nut 8, M4, M5, M6	UBL-8-Zn	1 / 100	3,89	2,85	/ St.
Universal Klemm u. Halteblech	KHB 82	1 / 100	0,51	0,43	/ St.
Universal- Verbindungssatz	UVS 1	1 / 100 / 500	1,99	1,89	1,79 / St.
Verbindungsflasche 40x80	VBL4/8	1	1,74		/ St.
Verbindungsflasche 40x80	VBL4/8-S	Satz	2,74		/ St.
Verbindungsflasche 80x160	VBL 80	1	4,99		/ St.
Verbindungsflasche 80x160	VBL 80-S	Satz	11,49		/ St.
Verbundpl., Alucobond beids. eloxiert, natur 4 mm	ALCB4	Zuschnitt	79,50		/ m2
Verbundpl. Aludibond beidseitig lackiert 3 mm	ALDBB3	Zuschnitt	68,00		/ m2
Verbundpl. Aludibond beidseitig lackiert 4 mm	ALDBB4	Zuschnitt	73,00		/ m2
Vierkant - Unterlegscheibe	PV-1	1 / 100	0,36	0,30	/ St.
Verbinderabdeckblech, Federst., f. BSO-Systemverb.	BSO-ADB/S	1 / 100	0,25	0,20	/ St.
Vollkunststoffplatten beidseitig lackiert 4 mm	VLLK4	Zuschnitt	38,35		/ m2
Vollkunststoffplatten beidseitig lackiert 6 mm	VLLK6	Zuschnitt	47,26		/ m2
Vollkunststoffplatten beidseitig lackiert 8 mm	VLLK8	Zuschnitt	55,50		/ m2
Vollkunststoffplatten beidseitig lackiert 10 mm	VLLK10	Zuschnitt	65,00		/ m2
Verbundpl. Aludibond einseitig lackiert 3 mm	ALDBE3	Zuschnitt	65,00		/ m2
Verbundpl. Aludibond einseitig lackiert 4 mm	ALDBE4	Zuschnitt	71,00		/ m2
Verbundpl. Aludibond beidseitig lackiert 3 mm	ALDBB3	Zuschnitt	68,00		/ m2

Verbundpl. Aludibond beidseitig lackiert	4 mm	ALDBB4	Zuschnitt	73,00		/ m2
Winkel Stahl, 40x40x5, schwarz beschichtet		WST 40/5	1	1,97		/ St.
Winkel Stahl, 40x40x5, schwarz beschichtet		WST 40/5-S	1	3,37		/ St.
Winkel Stahl, 30x30x4, schwarz beschichtet		WST30/4	1	1,77		/ St.
Winkel Stahl, 30x30x4, schwarz beschichtet		WST30/4-S	1	2,95		/ St.
Winkel Zn 20x20		WAD 2/20	1 / 100	1,85	1,45	/ St.
Winkel Zn 30x30		WAD 3/30	1 / 100	2,02	1,55	/ St.
Winkel Zn 40x40x38		WAD 4/40	1 / 100	2,40	1,79	/ St.
Winkel Zn 40x80x80		WAD 4/80	1 / 100	3,99	2,65	/ St.
Winkel - Set Zn 20x20		WAD-S2/20	1 / 100	3,10	2,65	Satz
Winkel - Set Zn 30x30		WAD-S3/30	1 / 100	3,76	3,25	Satz
Winkel - Set Zn 40x40x38		WAD-S4/40	1 / 100	3,95	3,30	Satz
Winkel - Set Zn 40x80x80		WAD-S4/80	1 / 100	5,95	4,60	Satz
Winkelstellfuß 40 (Höhenverstellbar)		STW-hv 40	1	12,42		/ St.
Winkelstellfuß 30 (Höhenverstellbar)		STW-hv 30	1	9,70		/ St.
Wellengitter AL, Mw. 20/ Drahtstärke 3 mm		WG/A 32	Zuschnitt	43,46		/ m2
Wellengitter AL, Mw. 30/ Drahtstärke 4 mm		WG/A 43	Zuschnitt	46,02		/ m2
Wellengitter Stahl, galv.verz., Mw. 20 mm, 3 mm		WG/ST 32	Zuschnitt	25,10		/ m2
Wellengitter Stahl, galv.verz., Mw. 30 mm, 4 mm		WG/ST 43	Zuschnitt	27,10		/ m2
Wellengitter Stahl, galv.verz., Mw. 40 mm, 4 mm		WG/ST 44	Zuschnitt	27,10		/ m2
Winkel-Profilelement B L=40mm		WPE 4/2x45	1	4,86		/ St.
Winkel-Profilelement B L=80mm		WPE 8/2x45	1	7,62		/ St.
Winkel-Profilelement L=40mm		WPE 4/45	1	6,72		/ St.
Winkel-Profilelement L=80mm		WPE 8/45	1	7,93		/ St.
Winkelleiste Nut 8 (Stablänge 6 m)		WLA	meter	2,39		/ m
Sägeschnitt		S-WLA	Schnitt	1,53		/ St.
Wellenklemprofil 14 mm, max 3 m		WKLP14.0	meter	5,83		/ m
Sägeschnitt		S-WKLP	Schnitt	1,53		/ St.
Wellenklemprofil 14 mm, 10 Stangen		WKLP14.1	10 a´3000 mm	5,35		/ m 160,50 / PE
Wellenklemprofil 14 mm, 20 Stangen		WKLP14.2	20 a´3000 mm	4,83		/ m 289,80 / PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 4x10		INSK 410	100	7,67		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 4x16		INSK 416	100	8,69		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 4x20		INSK 420	100	9,71		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 5x10		INSK 510	100	9,71		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 5x16		INSK 516	100	10,74		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 5x20		INSK 520	100	12,78		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 5x25		INSK 525	100	13,29		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 6x10		INSK 610	100	10,23		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 6x16		INSK 616	100	12,02		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 6x20		INSK 620	100	12,78		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 6x30		INSK 630	100	14,83		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 6x40		INSK 640	100	16,87		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 8x16		INSK 816	100	19,94		/ PE
Zylinderkopfschr. m. Innen 6 Kt. M 8x20		INSK 820	100	16,87		/ PE